



**Industroprofil**<sup>®</sup>  
h u t n í m a t e r i á l y



**NOVINKY 2009**

Katalog

**KOVÁŘSKÝCH  
POLOTOVARŮ**

a

**NEREZ ZÁBRADLÍ - INOX**



<b>kod</b>	<b>112/3</b>
<b>název</b>	sloupek kovaný
<b>rozměry</b>	1200 mm
<b>průřez</b>	25 x 25 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>113/7</b>
<b>název</b>	sloupek kovaný
<b>rozměry</b>	1100 mm
<b>průřez</b>	20 x 20 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	

<b>kod</b>	<b>464/1</b>
<b>název</b>	panel
<b>rozměry</b>	230 x 900 mm
<b>průřez</b>	12 x 12 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>488/1</b>
<b>název</b>	panel
<b>rozměry</b>	190 x 900 mm
<b>průřez</b>	16 x 8 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1779/11</b>
<b>název</b>	spruše balkonová
<b>rozměry</b>	1000 mm
<b>průřez</b>	pr. 12 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	


<b>kod</b>	<b>1702/13</b>
<b>název</b>	spruše balkonová
<b>rozměry</b>	1000 mm
<b>průřez</b>	12 x 12 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1665/12</b>
<b>název</b>	rozeta
<b>rozměry</b>	210 x 210 mm
<b>průřez</b>	14 x 14 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1377/10</b>
<b>název</b>	zakončení madla
<b>rozměry</b>	150 x 350 mm
<b>průřez</b>	16 x 16 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>118/A/7</b>
<b>název</b>	madlo
<b>rozměry</b>	3000 mm
<b>průřez</b>	30 x 10 mm
<b>hmotnost</b>	7,5 kg
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>802/1</b>
<b>název</b>	sloupek kovaný DRAK
<b>rozměry</b>	1000 mm
<b>průřez</b>	30 x 30 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	

<b>kod</b>	<b>1842/26</b>
<b>název</b>	tyč plochá
<b>rozměry</b>	6000 mm
<b>průřez</b>	14 x 8 mm
<b>hmotnost</b>	5,3 kg
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	




<b>kod</b>	<b>118/A/1</b>
<b>název</b>	tyč kovaná
<b>rozměry</b>	3000 mm
<b>průřez</b>	12 x 12 mm
<b>hmotnost</b>	2,6 kg
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>158/52</b>
<b>název</b>	B profil
<b>rozměry</b>	6000 mm
<b>průřez</b>	25 x 8 mm
<b>hmotnost</b>	7,5 kg
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1373/2</b>
<b>název</b>	madlo válcované
<b>rozměry</b>	3000 mm
<b>průřez</b>	60 x 16 mm
<b>hmotnost</b>	17,6 kg
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	




<b>kod</b>	<b>1842/38</b>
<b>název</b>	tyč plochá
<b>rozměry</b>	4000 mm
<b>průřez</b>	16 x 8 mm
<b>hmotnost</b>	4 kg
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>126/2</b>
<b>název</b>	špička
<b>rozměry</b>	130 mm
<b>průřez</b>	20 x 20 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	




<b>kod</b>	<b>126/19</b>
<b>název</b>	špička
<b>rozměry</b>	140 mm
<b>průřez</b>	25 x 25 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>156/2</b>
<b>název</b>	hákový zámek bez vl.
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	




<b>kod</b>	<b>159/18</b>
<b>název</b>	upevňovací konzola
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	




<b>kod</b>	<b>167/5</b>
<b>název</b>	čepička čtvercová
<b>rozměry</b>	50 x 50 mm
<b>průřez</b>	2 mm
<b>hmotnost</b>	0,06 kg
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>NF-167/20.20</b>
<b>název</b>	regulovaný závěs. čep
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>167/7</b>
<b>název</b>	čepička čtvercová
<b>rozměry</b>	80 x 80 mm
<b>průřez</b>	2 mm
<b>hmotnost</b>	0,08 kg
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>167/8</b>
<b>název</b>	čepička čtvercová
<b>rozměry</b>	100 x 100 mm
<b>průřez</b>	2 mm
<b>hmotnost</b>	0,08 kg
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	

<b>kod</b>	<b>1412/1</b>
<b>název</b>	domovní písmeno
<b>rozměry</b>	240 x 215 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/10</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	240 x 120 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/1</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	250 x 80 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/2</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	250 x 130 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/3</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	250 x 135 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/4</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	250 x 125 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/5</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	250 x 95 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/6</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	250 x 120 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/7</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	250 x 90 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/8</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	250 x 110 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>1414/9</b>
<b>název</b>	domovní číslo
<b>rozměry</b>	250 x 110 x 3 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E0014/6000</b>
<b>název</b>	trubka
<b>rozměry</b>	6000 mm
<b>průřez</b>	50,8 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E0047</b>
<b>název</b>	trubka
<b>rozměry</b>	1000 mm
<b>průřez</b>	50,8 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E022/S</b>
<b>název</b>	podpěra pod madlo
<b>rozměry</b>	70 x 12 mm
<b>průřez</b>	42,4 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E00451</b>
<b>název</b>	trubka
<b>rozměry</b>	1200 mm
<b>průřez</b>	50,8 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E0119</b>
<b>název</b>	závitová vložka
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	42,4 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E494</b>
<b>název</b>	podpěra kruhová
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	50,8 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E00761</b>
<b>název</b>	podpěra
<b>rozměry</b>	55 x 55 mm
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E452</b>
<b>název</b>	spojovací trubk. koleno
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	42,4 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	




<b>kod</b>	<b>E455</b>
<b>název</b>	spojovací trubka
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	42,4 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E20321</b>
<b>název</b>	koleno spoj. trubkové
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	50,8 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E01190</b>
<b>název</b>	závitová vložka
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	50,8 x 2,0 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E40731</b>
<b>název</b>	krytka
<b>rozměry</b>	pr. 105 mm
<b>průřez</b>	51,5 mm
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E4051</b>
<b>název</b>	odmašťovací sprej
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E4052</b>
<b>název</b>	sprej voděodolný
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E4053</b>
<b>název</b>	lepidlo
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E4054</b>
<b>název</b>	lepidlo
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E40690</b>
<b>název</b>	kleště
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



<b>kod</b>	<b>E40685</b>
<b>název</b>	hydraul. nářadí 50kN
<b>rozměry</b>	
<b>průřez</b>	
<b>hmotnost</b>	
<b>tloušťka</b>	
<b>prům. otvoru</b>	



**Industroprofil**<sup>®</sup>  
h u t n í m a t e r i á l y

Polanecká 847/49a  
721 00 Ostrava-Svinov  
Czech Republic  
tel./fax: +420 596 949 911-16

[www.industroprofil.eu](http://www.industroprofil.eu)